



## TRATTORI e MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Tractors and Earth-Moving Machinery  
Tracteurs et Engins de Chantier



## VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI

Spare glasses and rear-view mirrors  
Glaces de rechange et retroviseurs



## TRATTORI e MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Tractors and Earth-Moving Machinery  
Tracteurs et Engins de Chantier



# S.I.E.

## VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI

Spare glasses and rear-view mirrors  
Glaces de rechange et retroviseurs



## PREFAZIONE\*

Le parti di ricambio per trattori e macchine movimento terra presenti in questo catalogo sono da considerarsi adattabili rispetto ai ricambi originali, ma **non sono dei ricambi originali**.

La S.I.E. s.r.l. vuole evitare qualunque problema di interferenza con i diritti di proprietà industriale appartenenti alle case produttrici di veicoli citate nel presente catalogo e rimane pertanto a completa disposizione per modificare od eliminare qualunque elemento possa essere ritenuto potenzialmente in grado di ledere qualunque loro diritto.

La S.I.E. s.r.l. ha posto ogni cura per evitare di commercializzare parti di ricambio che siano state prodotte in violazione della normativa in materia

di marchi e brevetti ed è a disposizione delle case produttrici per togliere dal proprio catalogo merci che, a sua insaputa, risultassero violare marchi e brevetti registrati.

Le merci commercializzate da S.I.E. s.r.l. sono compatibili rispetto a trattori e macchine movimento terra su cui possono essere montate come parti di ricambio, ma non sono uguali ai ricambi originali forniti dalle case produttrici e dai rivenditori da queste autorizzati.

I prodotti presenti in questo catalogo, infatti, sono compatibili con i veicoli commercializzati con marchi Agriexport®, Ata®, Brieda®, Case IH®, Caterpillar®, Cerruti®, Deutz-Fahr®, Fendt®, Fiatagri New Holland®, John Deere®, Manitou®, Massey Ferguson®, Merlo®, Renault®, Same®, Sovema®, Steyer® e Tobroco®, viene fatta esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento 207/2009/UE risultando necessaria per indicare la destinazione di un prodotto come accessorio o pezzo di ricambio.

Manitou®, Massey Ferguson®, Merlo®, Renault®, Same®, Sovema®, Steyer® e Tobroco®, i cui titolari sono completamente indipendenti rispetto alla S.I.E. s.r.l. non essendo ad essa collegate né direttamente né indirettamente.

L'indicazione dei marchi Agriexport®, Ata®, Brieda®, Case IH®, Caterpillar®, Cerruti®, Deutz-Fahr®, Fendt®, Fiatagri New Holland®, John Deere®, Manitou®, Massey Ferguson®, Merlo®, Renault®, Same®, Sovema®, Steyer® e Tobroco®, viene fatta esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento 207/2009/UE risultando necessaria per indicare la destinazione di un prodotto come accessorio o pezzo di ricambio.

## PREFACE\*

*The spare parts for tractors and earth-moving machinery which are in this catalogue must be regarded as adaptable compared to the original spare parts, but they **are not the original spare parts**.*

*The company S.I.E. s.r.l. wants to avoid any problem about the interference with industrial property rights belonging to car manufacturers mentioned in this catalogue and it remains at complete disposal to modify or eliminate any elements that could be considered potentially damaging for any rights.*

*The company pays specific attention to avoid the commercialization of spare parts that have been produced in vio-*

*lation of legislation relating to trademarks and patents. Moreover, the company is at disposal of car manufacturers to remove from its catalogue the goods, which, without its knowledge, violate trademarks and patents.*

*The goods sold by S.I.E. s.r.l. are adaptable for tractors and earth-moving machinery to which can be fitted as spare parts, but they are not the same as the original ones provided by car manufacturers and authorized dealers.*

*The products in this catalogue are, in fact, compatible with vehicles commercialized with brands as Agriexport®, Ata®, Brieda®, Case IH®, Caterpillar®, Cerruti®, Deutz-Fahr®, Fendt®, Fiatagri*

*New Holland®, John Deere®, Manitou®, Massey Ferguson®, Merlo®, Renault®, Same®, Sovema®, Steyer® and Tobroco® whose owners are completely independent towards the company S.I.E. s.r.l., not being related directly or indirectly.*

*The indication of the brands Agriexport®, Ata®, Brieda®, Case IH®, Caterpillar®, Cerruti®, Deutz-Fahr®, Fendt®, Fiatagri New Holland®, John Deere®, Manitou®, Massey Ferguson®, Merlo®, Renault®, Same®, Sovema®, Steyer® and Tobroco® is done, exclusively, in accordance and for the purposes of Article 12 of the Regulation 207/2009/EU resulting necessary to indicate the destination of a product as accessory or spare part.*

## LA S.I.E. S.R.L. È UNA SOCIETÀ CHE PRODUCE SPECCHI RETROVISORI IN SERIE O A SPECIFICO DISEGNO DEL CLIENTE, PER TRATTORI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, AUTOCARRI, FURGONI E AUTO.

L'anno in cui l'azienda si presentò sul mercato nazionale ed internazionale fu il 1993, come ditta individuale.

Inizialmente la produzione si basò esclusivamente sui vetri di ricambio per vetture ma, dopo qualche anno, e precisamente dal 1996 si diede inizio alla costruzione di stampi per la produzione di specchi completi.

Nei primi tempi tutte le lavorazioni erano eseguite da aziende esterne, ma dal 2003 – per ottimizzare i metodi e garantire una maggiore qualità dei prodotti – si procedette al trasferimento in un capannone di 3000 mq a Volvera, in provincia di Torino.

Con l'acquisizione di maggior spazio e con l'acquisto di macchinari a controllo numerico (come la segatrice e la piegatubi), tutte le lavorazioni meccaniche

furono inserite all'interno dell'azienda. Successivamente fu portato internamente anche il procedimento della saldatura. Con questi miglioramenti abbiamo ottenuto la possibilità del totale controllo sulle lavorazioni meccaniche.

Per poter ottenere ulteriori garanzie di qualità, nel 2003 abbiamo acquisito la certificazione ISO 9001, in un secondo tempo la certificazione del Ministero dei Trasporti alla produzione in serie dei nostri articoli e la certificazione per la vendita dei prodotti sul mercato americano (certificazione rilasciata dalla FAKT s.r.l. di Brescia). Inoltre abbiamo acquisito anche la certificazione Gost per il mercato russo (C-IT-AΓ83.B11996).

Negli anni successivi, grazie ad un continua crescita sul mercato, siamo

riusciti a trasformare l'azienda in una Società di Capitali. Queste innovazioni, ci hanno permesso di ottenere anche l'inserimento nel settore del primo equipaggiamento per vetture, macchine agricole e movimento terra.

Nell'ultimo anno, con un ulteriore sforzo, abbiamo acquisito una piccola azienda di stampaggio materie plastiche permettendoci in questo modo di incrementare il nostro parco macchine di un'officina interna per la manutenzione stampi e di una linea completa per lo stampaggio ad iniezione composta da presse di vari tonnellaggi, partendo da piccole Negri-Bossi da 40 e 50 tonnellate fino ad arrivare a grandi macchine Sandretto da 160 tonnellate, permettendoci così un maggior controllo qualitativo dei componenti in plastica.

## OUR COMPANY STARTED ITS ACTIVITY IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MARKET IN 1993 AS AN INDIVIDUAL ENTERPRISE

*In a first phase, our production was exclusively composed by spare glasses for cars but, after few years, and precisely in 1996 we began with molding for production of complete mirrors for passenger cars, industrial and agricultural vehicles.*

*In first years all the machining was processed by external companies but starting from 2003 - in order to improve our methods and to guarantee an higher quality to our products - we moved to another plant of 3000 sq.m. located in Volvera, in the outskirts of Torino. After the acquisition of a larger space and of new CNC machines (as the saw-*

*ing and pipe bending machine), all the machining started to be processed inside our plant. In the end, also the welding process was moved inside. With these improvements we obtained the possibility of total control on mechanical processing.*

*All our parts can be supplied in normal or heated version but also with manual or with electric operated movement.*

*In order to obtain further quality guarantees, in 2003 we firstly got ISO 9001 quality certification, secondly we got the certification issued by Ministry of Transport for serial production and then the certification for products' distribu-*

*tion in American market (certification issued by FAKT s.r.l. Brescia). We also obtained Gost certification for Russian market (C-IT-AΓ83.B11996).*

*In following years, thanks to our continue growth in the market, we could change our firm from individual to limited company. These improvements allowed us to enter also in the first equipment market for cars, agricultural veichles and earth moving machines. Last year, with a further effort, we acquired a small company of molding of plastic components, allowing us to enlarge our machine fleet and to mold several products completely.*

	<b>Colore nero</b> Black Noir		<b>Specchio completo</b> Complete mirror Rétroviseur complet
	<b>Colore grigio</b> Grey Gris		<b>Coppa ricambio</b> Only spare head Coupelle de rechange
	<b>Colore bianco</b> White Blanc		<b>Coppa senza vetro</b> Mirror head without glass unit Boîtier sans glace de rechange
	<b>Colore giallo</b> Yellow Jaune		<b>Vetro completo di piastra</b> Glass with plastic plate Glace avec plaque
	<b>Per applicazione lato destro</b> Applicable for right side Applicable à droite		<b>Vetro ricambio</b> Spare glass Glace de rechange
	<b>Per applicazione lato sinistro</b> Applicable for left side Applicable à gauche		<b>Asferico</b> Aspherical Asphérique
	<b>Per applicazione lato destro/sinistro</b> Applicable for right/left side Applicable à droite/gauche		<b>Specchio completo interno</b> Complete internal mirror Rétroviseur intérieur complet
	<b>Per veicoli con guida a destra</b> For right hand drive vehicles Pour véhicules conduite à droite		<b>Vetro alluminio</b> Aluminum glass Glace aluminium
	<b>Per veicoli con guida a sinistra</b> For left hand drive vehicles Pour véhicules conduite à gauche		<b>Vetro cromato</b> Chromed glass Glace chromée
	<b>Specchietto interno</b> Interior mirror Rétroviseur interiéur		<b>Vetro blu interferenziale</b> Antireflex blue glass Plate bleutée anti-reflet
	<b>Specchietto principale</b> Main mirror Rétroviseur principal		<b>Raggio di curvatura dello specchio (Piano)</b> Bending radius of the mirror glass (Plan) Rayon de convexité du verre (Plan)
	<b>Specchietto doppio</b> Twin mirror Double rétroviseur		<b>Raggio di curvatura dello specchio (200)</b> Bending radius of the mirror glass (200) Rayon de convexité du verre (200)
	<b>Specchietto principale piccolo</b> Main mirror small Petit rétroviseur principal		<b>Raggio di curvatura dello specchio (300)</b> Bending radius of the mirror glass (300) Rayon de convexité du verre (300)
	<b>Specchietto grandangolare</b> Wide angle mirror Grand rétroviseur d'angle		<b>Raggio di curvatura dello specchio (450)</b> Bending radius of the mirror glass (450) Rayon de convexité du verre (450)
	<b>Specchietto guardaruota</b> Roof mirror Rétroviseur de parking		<b>Raggio di curvatura dello specchio (800)</b> Bending radius of the mirror glass (800) Rayon de convexité du verre (800)
	<b>Specchietto anteriore</b> Front view mirror Rétroviseur avant		<b>Raggio di curvatura dello specchio (1300)</b> Bending radius of the mirror glass (1300) Rayon de convexité du verre (1300)

	<b>Raggio di curvatura dello specchio (2000)</b> Bending radius of the mirror glass (2000) Rayon de convexité du verre (2000)		<b>Spessore 2 mm</b> Thickness 2 mm Épaisseur 2 mm		<b>Spessore 3 mm</b> Thickness 3 mm Épaisseur 3 mm		<b>Resistenza</b> Heating foil Feuille chauffante		<b>Calotta</b> Back cover Couvercle		<b>Telaio</b> Frame Chassis		<b>Tubo in acciaio</b> Steel tube Tube en acier		<b>Braccio destro</b> Right arm Bras droit		<b>Braccio sinistro</b> Left arm Bras gauche		<b>Braccio regolabile</b> Adjustable arm Bras réglable		<b>Braccio corto</b> Short arm Bras court		<b>Braccio medio</b> Medium arm Bras moyen		<b>Braccio lungo</b> Long arm Bras long		<b>Supporto destro</b> Right mirror holder Support droit		<b>Supporto sinistro</b> Left mirror holder Support gauche		<b>Supporto a cuneo</b> Mounting wedge Semelle de fixation		<b>Supporto a cuneo con contatto diretto</b> Mounting wedge with direct contact Semelle de fixation avec contact direct		<b>Soffietto</b> Rubber boot Soufflet de protection		<b>Adattatore</b> Adaptor Adaptateur		<b>Motorino</b> Actuator Moteur		<b>Dispositivo di bloccaggio</b> Clamping device Collier de fixation		<b>Indicatore di direzione</b> Indicator Clignotant		<b>Lampadina</b> Bulb Ampoule		<b>Morsetto diametro 8 mm</b> Clamp diameter 8 mm Étrier diamètre 8 mm		<b>Morsetto diametro 10 mm</b> Clamp diameter 10 mm Étrier diamètre 10 mm		<b>Morsetto diametro 12 mm</b> Clamp diameter 12 mm Étrier diamètre 12 mm		<b>Morsetto diametro 16 mm</b> Clamp diameter 16 mm Étrier diamètre 16 mm		<b>Morsetto diametro 18 mm</b> Clamp diameter 18 mm Étrier diamètre 18 mm		<b>Morsetto diametro 20 mm</b> Clamp diameter mm 20 Étrier diamètre 20 mm		<b>Morsetto diametro 22 mm</b> Clamp diameter 22 mm Étrier diamètre 22 mm		<b>Morsetto diametro 28 mm</b> Clamp diameter 28 mm Étrier diamètre 28 mm		<b>Morsetto diametro 10 &gt; 20 mm</b> Clamp diameter 10 > 20 mm Étrier diamètre 10 > 20 mm
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	--	---	---	--	-------------------------------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	<b>Morsetto diametro 16 &gt; 20 mm</b> Clamp diameter 16 > 20 mm Étrier diamètre 16 > 20 mm		<b>Comando meccanico</b> Mechanical control Avec reglage interieur
	<b>Morsetto diametro 18 &gt; 22 mm</b> Clamp diameter 18 > 22 mm Étrier diamètre 18 > 22 mm		<b>Regolazione elettrica</b> Remote controlled Réglage électrique
	<b>Morsetto diametro 22 &gt; 28 mm</b> Clamp diameter 22 > 28 mm Étrier diamètre 22 > 28 mm		<b>Tensione (12V)</b> Voltage (12V) Voltage (12V)
	<b>Cavo di alimentazione</b> Supply cable Câble d'alimentation		<b>Tensione (24V)</b> Voltage (24V) Voltage (24V)
	<b>Cavo bipolare, attacco 90°, rotondo</b> Heating cable, double pole, right angle connector, round Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ronde		<b>Riscaldato (12V)</b> Heated (12V) Chauffant (12V)
	<b>Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 100 cm</b> Heating cable, double pole, right angle connector, oval Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale		<b>Riscaldato (24V)</b> Heated (24V) Chauffant (24V)
	<b>Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 150 cm</b> Heating cable, double pole, right angle connector, oval Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale		<b>Potenza (20W)</b> Power consumption (20W) Puissance (20W)
	<b>Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 200 cm</b> Heating cable, double pole, right angle connector, oval Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale		<b>Potenza (30W)</b> Power consumption (30W) Puissance (30W)
	<b>Sistema a molla</b> Spring system Système de ressort		<b>Potenza (40W)</b> Power consumption (40W) Puissance (40W)
	<b>Sistema a ghiera</b> Ring coupling system Système à frette		<b>Potenza (50W)</b> Power consumption (50W) Puissance (50W)
	<b>Sistema a incastro</b> Intelocking system Système à encastrement		<b>Larghezza del veicolo (1990)</b> Width of vehicle (1990) Largeur de vehicule (1990)
	<b>Sistema quadrato</b> Squere system Système à quatre pans		<b>Larghezza del veicolo (2100)</b> Width of vehicle (2100) Largeur de vehicule (2100)
	<b>Sistema perimetrale</b> Perimeter system Système périphérique		<b>Larghezza del veicolo (2300)</b> Width of vehicle (2300) Largeur de vehicule (2300)
	<b>Sistema centrale</b> Central system Système central		<b>Larghezza del veicolo (2500)</b> Width of vehicle (2500) Largeur de vehicule (2500)
	<b>Regolazione manuale</b> Manually adjustable Réglage manuel		<b>Larghezza del veicolo (2600)</b> Width of vehicle (2600) Largeur de vehicule (2600)

**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.101.0</b>	LC0317D	● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	
<b>50.101.1</b>	LC0317G	● ▲ ○ Cr 2000 U 18	II	


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.101.CR</b>	5126233 71408392	● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	230 x 180 mm
<b>50.102.CR</b>	5136505	● ▶ ○ Cr 2000 U 20	II	230 x 180 mm
<b>51.101.CR</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 20	II	230 x 180 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>30.500.0</b>	103683			190 × 315 mm
<b>30.500.1</b>	103682			190 × 315 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.141.0</b>				
<b>50.141.1</b>				


**SPECCHIO COMPLETO CON BRACCIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.381.0</b>	105482			430 > 650 mm
<b>50.381.1</b>				430 > 650 mm


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.140.BR</b>				



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.101.CR		       		230 × 180 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>55.102.CR</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚪	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	5126233	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚪	II	230 × 180 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.133.0</b>	1AC6596	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚪	II	sporg. 210 mm
<b>50.133.1</b>	1AC6597	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚪	II	sporg. 210 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.113.0</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚪	II	sporg. 210 mm
<b>50.113.1</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚪	II	sporg. 210 mm



**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.113.BD				sporg, 215 mm
50.113.BS				sporg, 215 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.100.0			II	
50.100.1			II	


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.100.BD				sporg. 240 mm
50.100.BS				sporg. 240 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.100.CR	93904082	● ▶ ○ Cr 1300 U 18 20 ⌂	II	235 × 140 mm
51.100.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 16 ⌂	II	235 × 140 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.103.0		● ▶ ○ Cr 2000 ⌂	II	sporg. 240 mm
50.103.1		● ▶ ○ Cr 2000 ⌂	II	sporg. 240 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.101.CR		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	230 × 180 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.168.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	
50.168.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.168.BD		● ▶ □		
50.168.BS		● ◀ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.138.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	
50.138.3		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.102.CR</b>	5165333	● ◀ ▶ ○ Al 2000 U 20 ⌂	II	359 × 209 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.101.CR</b>	5194648 71408392	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	5126233	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	230 × 180 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.113.CR</b>	185774A1	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	304 × 184 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.130.CR</b>	1344062C1	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⌂	II	250 × 160 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.109.0</b>	439-1150			sporg. 240 mm
<b>50.109.BD</b>				sporg. 240 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.103.1</b>	438-9121			sporg. 240 mm
<b>50.103.BS</b>				


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.101.CR</b>	454-3607			230 × 180 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.111.CR</b>				380 × 185 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.103.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 20 ⌂	II	sporg. 240 mm
50.103.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 18 20 ⌂	II	sporg. 240 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.100.CR		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 20 ⌂	II	235 x 140 mm
51.100.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 16 ⌂	II	235 x 140 mm
50.200.CR		● ▶ ○ Cr 2000 ⌂	II	235 x 140 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.126.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	
50.126.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.126.BD		● ▶ □		
50.126.BS		● ◀ □		



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.101.CR</b>	D.9233.183.3	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	230 × 180 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.107.CR10</b>	04335119	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 10 ⚡	II	260 × 150 mm
<b>40.107.CR12</b>	04335119	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 12 ⚡	II	260 × 150 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.113.CR</b>	04412581	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	304 × 184 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.130.CR</b>	02376392 04358888	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 10 ⚡	II	250 × 160 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.380.0</b>		● ▶ ○ Cr 2000 ⚡	II	
<b>50.380.1</b>		● ◀ ○ Cr 2000 ⚡	II	



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.107.CR10</b>	E178.810.150.019	● ▶ ○ Cr 2000 U 10 ⚡	II	260 × 150 mm
<b>40.107.CR12</b>	E178.810.150.029	● ▶ ○ Cr 2000 U 12 ⚡	II	260 × 150 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>020C0107</b>	E178.810.150.010 E178.810.150.020	○ Cr 2000		250 × 140 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.111.CR</b>	G291.500.270.030	● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	380 × 185 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>021C5210</b>		○ Cr 2000		367 × 175 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.113.CR</b>	G816.810.150.031	● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	304 × 184 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>020C0113</b>		○ Cr 2000		


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.116.CR16</b>	G198.810.151.010	● ▶ ○ Cr 2000 U 16/20 ⚡	II	379 × 187 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>020C0116</b>		○ Cr 2000		367 × 187 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.130.CR</b>	G816.810.150.030	● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	250 × 160 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.101.0</b>	5108721 6541132	● ▶ ○ Cr 2000 ⌂	II	
<b>50.101.1</b>	5108722 6541142	● ◀ ○ Cr 2000 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.101.BD</b>		● ▶ □		
<b>50.101.BS</b>		● ◀ □		


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.101.CR</b>	5126233 71408392	● ▶ ○ Cr 2000 ⌂ 18 ⌂	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	5136505	● ▶ ○ Cr 2000 ⌂ 20 ⌂	II	230 × 180 mm


**SPECCHIO COMPLETO CON BRACCIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.381.0</b>		● ▶ ○ Cr 2000 ⌂ ⌂ ⌂	II	430 > 650 mm
<b>50.381.1</b>		● ◀ ○ Cr 2000 ⌂ ⌂ ⌂	II	430 > 650 mm



**BRACCIO RICAMBIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.381.BD</b>				430 > 650 mm
<b>50.381.BS</b>				430 > 650 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.102.CR</b>	4697662 4723931		II	359 × 209 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.113.CR</b>	86010518		II	304 × 184 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>020C0113</b>				



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.128.0</b>	5176581 5194637	     		
<b>50.128.1</b>	5177582 5194636	     		


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.128.BD</b>		  		
<b>50.128.BS</b>		  		



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>40.102.CR</b>	AL78021	● ▶ ○ Al 2000 U 20 ⚡	II	359 × 209 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.380.0</b>		● ▶ ○ Cr 2000 ⚡	II	sporg. 300 mm
<b>50.380.1</b>		● ▲ ○ Cr 2000 ⚡	II	sporg. 300 mm


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.380.BD</b>		● ▶ □		sporg. 300 mm
<b>50.380.BS</b>		● ▲ □		sporg. 300 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.102.CR</b>	5136505	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	230 × 180 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.100.CR</b>	455099	● ▶ ○ AI 2000 U 20 ⚡	II	439 × 209 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.102.0</b>	182168	● ▶ ○ Cr 2000 U ⚡	II	
<b>50.102.1</b>	182167	● ▶ ○ Cr 2000 U ⚡	II	


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.101.CR</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	230 × 180 mm
<b>50.103.CR</b>	205809	○ ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	230 × 180 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.105.0</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡	II	sporg. 250 mm
<b>50.105.1</b>	551451	● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡	II	sporg. 250 mm
<b>50.105.2</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡ 24V	II	sporg. 250 mm
<b>50.105.3</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡ 24V	II	sporg. 250 mm
<b>51.105.2</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡ 24V	II	sporg. 250 mm
<b>51.105.3</b>		● ▶ ○ Cr 2000 U 10 20 ⚡ 24V	II	sporg. 250 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.104.CR</b>	482901	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	346 × 162 mm
<b>42.104.CT</b>	780066	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡ 24V	II	346 × 162 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
42.109.CR	74367	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	420 × 200 mm


**COPPA RICAMBIO + CAVO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
44.329.CT		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡ 12V 12V	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.130.BD		● ▶ □		598 mm
50.131.BD		● ▶ □		389 mm


**BRACCIO RICAMBIO DIRTTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.135.BD		● ▶ □		


**BRACCIO RICAMBIO A "U" GRANDE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.137.BR		● ▶ □		sporg. 550 mm


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.152.BD		● ▶ □		
50.152.BS		● ▶ □		



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.101.CR</b>	3301568M91 3301568M92	● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	3902430M1	● ▶ ○ Cr 2000 U 20	II	230 × 180 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.101.0</b>	101735 5108721 6541132	● ▶ ○ Cr 2000 ⌂	II	
<b>50.101.1</b>		● ◀ ○ Cr 2000 ⌂	II	


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.102.CR</b>	032887 (042848)	● ▶ ○ Cr 2000 ⌂ 20 ⌂	II	230 x 180 mm


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>50.101.BD</b>	058190	● ▶ □		
<b>50.101.BS</b>	032888	● ◀ □		


**BRACCIO RICAMBIO DX CON SUPPORTO SX**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>55.101.BR</b>		● ▶ □ ⌂		


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
<b>40.102.CR</b>	042848	● ▶ ○ Al 2000 ⌂ 20 ⌂	II	359 x 209 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.101.CR</b>	032887 6005007244 6005022753	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	6005022753 6005007244	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	230 × 180 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.106.CR</b>	6005007236	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 8 ⚡	II	250 × 180 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.108.CR</b>	6005020998 6005007239 7700689325	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	370 × 184 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.109.CR</b>	6005022494 6005028116	● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⚡	II	420 × 200 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>40.130.CR</b>	6005022753 6005014364	● ◀ Cr 2000 U 10/20	II	250 × 160 mm


**BRACCIO RICAMBIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>50.381.BD</b>	6005021000	● ▶ T		430 > 650 mm
<b>50.381.BS</b>	6005020999	● ◀ T		430 > 650 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
<b>024C1301</b>	5006017738 6005025880	▢ Cr 2000		408 × 185,5 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.101.CR</b>	92331833	● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	230 × 180 mm
<b>50.102.CR</b>	0.923.3183.3	● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	230 × 180 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.104.0		● ▶ H 2000 ⌂	II	
50.104.1		● ◀ H 2000 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.104.BD		● ▶ □		
50.104.BS		● ◀ □		



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.101.CR</b>	5126233 9968878 71408392	        		230 × 180 mm



**COPPA UNIVERSALE RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.130.CR		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	250 × 160 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.114.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.114.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.114.BD		● ▶ □		
50.114.BS		● ▲ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.142.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.142.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.142.BD		● ▶ □		
50.142.BS		● ▲ □		



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.144.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	sporg. 360 mm
50.144.1		● ▲ ○ H Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	sporg. 360 mm
50.144.BD		● ▶ □		
50.144.BS		● ▲ □		


**SPECCHIO COMPLETO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.148.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.148.1		● ▲ ○ H Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	
50.148.BD		● ▶ □		
50.148.BS		● ▲ □		



**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑			
020C0116						367 × 187 mm	
020T0116							367 × 187 mm


**VETRO GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑			
020C0120						211 × 161 mm	
020T0120							211 × 161 mm


**VETRO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑						
010C1320	81637330068							211 × 161 mm		
010T1320	81637330069									211 × 161 mm


**SPECCHIO INTERNO PER CABINE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑					
10.110.0								I	211 × 161 mm


**SPECCHIO COMPLETO CAVO 2 m e BRACCIO CON SUPPORTO SX + COPPE TERMICHE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑							
40.050.2											II-IV
40.050.3											II-IV



**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.050.BD		● ▶ □		sporg. 485 mm
40.050.BS		● ◀ □		sporg. 485 mm


**COPPA RICAMBIO CON CAVO 2 m**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.050.CT		● ▶ □ ○ Cr 300 U 16/20 24V	IV	
40.050.CR		● ▶ □ ○ Cr 300 U 16/20 Hand	IV	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.066.0		● ▶ ○ Cr 1300 Hand	II	235 × 140 mm
40.066.1		● ◀ ○ Cr 1300 Hand	II	235 × 140 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.067.0		● ▶ ○ Cr 2000 Hand	II	290 × 168 mm
40.067.1		● ◀ ○ Cr 2000 Hand	II	290 × 168 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.184.0		● ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡	II	
50.184.1		● ▲ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡	II	


**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.020.CR		○ ▶ ○ Cr 300 U 16 20 ⚡	IV	227 x 175 mm
40.120.CR		● ▶ ○ Cr 300 U 16 20 ⚡	IV	227 x 175 mm


**SPECCHIO GUARDARUOTA CON FORI**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.029.0		● ▶ ○ Cr 300 S ⚡	V	227 x 175 mm


**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.029.CR		● ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡	IV	227 x 175 mm
40.029.CT		● ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡ 24V L→R	IV	227 x 175 mm
40.129.CR		○ ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡	IV	227 x 175 mm
40.129.CT		○ ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡ 24V L→R	IV	227 x 175 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.032.CR		○ ▶ ○ Cr 300 U 16 20 ⚡	IV	227 x 175 mm
40.032.CT		○ ▶ ○ Cr 300 U 16 20 ⚡ 24V L→R	IV	227 x 175 mm



**COPPA RICAMBIO IVECO TURBO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.100.CR		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	


**COPPA RICAMBIO I. GAMMA Z • EUROCARGO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.104.CR		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.116.CR16		● ◀ ▶ ○ AJ 2000 U 16/20 ⚡	II	379 × 187 mm
40.116.CT16		● ◀ ▶ ○ AJ 2000 U 16/20 ⚡ 24V	II	379 × 187 mm
42.116.CT16		● ◀ ▶ ○ AJ 2000 U 16/20 ⚡ 24V	II	379 × 187 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.128.CR		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	260 × 150 mm
40.128.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡ 24V	II	260 × 150 mm



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.130.CR		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	250 × 160 mm
40.130.CT		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	250 × 160 mm
41.130.CT		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 ⚡	II	250 × 160 mm


**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.132.CR		● ▶ ○ Cr 300 U 16/20 ⚡	IV	227 × 175 mm
40.132.CT		● ▶ ○ Cr 300 U 16/20 ⚡	IV	227 × 175 mm


**SPECCHIO COMPLETO GUARDARUOTA**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.134.0		● ▶ ○ Cr 300 S ⚡	V	227 × 175 mm


**BRACCIO GUARDARUOTA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
40.134.BR		● ▶ □		



**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.136.CR		● ▶ ○ Cr 450 U 16/20 ⚡	IV	310 × 180 mm
40.136.CT		● ▶ ○ Cr 450 U 16/20 ⚡	IV	310 × 180 mm
40.137.CR		● ▶ ○ Cr 450 U 22/28 ⚡	IV	310 × 180 mm


**SPECCHIO GUARDARUOTA COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.224.0		● ▶ ○ Cr 300 L U 10 ⚡	V	263 × 145 mm


**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.224.CR10		● ▶ ○ Cr 300 U 10 ⚡	IV	263 × 145 mm
40.224.CR12		● ▶ ○ Cr 300 U 12 ⚡	IV	263 × 145 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.232.CR		● ▶ ○ Cr 300 U 22/28 ⚡	IV	227 × 175 mm



**SPECCHIO GUARDARUOTA COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.239.0		● ◀ ▶ ○ Cr 300 L U 10 20 ⚡	V	263 × 145 mm


**COPPA GRANDANGOLO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.239.CR		● ◀ ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡	IV	263 × 145 mm
40.239.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 300 U 10 20 ⚡ 24V	IV	263 × 145 mm


**COPPA RENAULT RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.329.CR		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡	II	398 × 210 mm
40.329.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡ 24V	II	398 × 210 mm
44.329.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡ 24V	II	398 × 210 mm
45.329.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡ 12V	II	398 × 210 mm
41.329.CT		● ◀ ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⚡ 24V	II	398 × 210 mm



**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.347.BD				sporg. 325 mm
40.347.BS				sporg. 325 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
41.130.CT			II	250 × 160 mm


**COPPA VOLVO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
42.111.CT			II	380 × 185 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
42.116.CT16			II	379 × 187 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.100.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	sporg. 240 mm
50.100.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	sporg. 240 mm
50.100.BD		● ▶ □		sporg. 240 mm
50.100.BS		● ▲ □		sporg. 240 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.100.CR	93904082	● ▶ ○ Cr 1300 U 18 ⌂	II	235 × 140 mm
51.100.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 16 ⌂	II	235 × 140 mm


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.101.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 18 ⌂	II	230 × 180 mm
51.101.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 18 20 ⌂	II	230 × 180 mm
50.101.CR16		● ▶ ○ Cr 1300 U 16 ⌂	II	230 × 180 mm


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.102.BD		● ▶ □		
50.102.BS		● ▲ □		



**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.102.CR		● ▶ ○ Cr 1300 U 20	II	230 × 180 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.103.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	sporg. 240 mm
50.103.1		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	sporg. 240 mm
50.100.BD		● ▶ □		
50.100.BS		● ▶ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.123.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	
50.123.1		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.123.BD		● ▶ □		
50.123.BS		● ▶ □		



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.124.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	
50.124.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 18 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.124.BD		● ▶ □		
50.124.BS		● ▲ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.105.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	230 × 180 mm
50.105.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	230 × 180 mm
50.105.BD		● ▶ □		230 × 180 mm
50.105.BS		● ▲ □		230 × 180 mm


**SPECCHIO COMPLETO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑
50.111.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	
50.111.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	
50.111.BD		● ▶ □		
50.111.BS		● ▲ □		



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.113.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	sporg. 210 mm
50.113.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 18	II	sporg. 210 mm
50.113.BD		● ▶ □		sporg. 210 mm
50.113.BS		● ▲ □		sporg. 210 mm


**SPECCHIO COMPLETO PER CABINE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.114.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20	II	
50.114.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 20	II	
50.114.BD		● ▶ □		
50.114.BS		● ▲ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.139.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20	II	
50.139.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 10/20	II	


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.139.BD		● ▶ □		
50.139.BS		● ▲ □		



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.117.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	
50.117.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	
50.117.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡ 24V	II	
50.117.3		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⚡ 24V	II	


**BRACCIO RICAMBIO CON GHIERA REGOLABILE CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.117.BD		● □ □		
50.117.BS		● ◀ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.127.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡ 24V	II	
50.127.3		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⚡ 24V	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.128.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	sporg. 330 mm
50.128.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⚡	II	sporg. 330 mm



**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.128.BD		● ▶ □		sporg. 330 mm
50.128.BS		● ◀ □		sporg. 330 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.169.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	
50.169.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 20 ⌂	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.169.BD		● ▶ □		
50.169.BS		● ◀ □		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.119.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⌂	II	
50.119.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 18 22 ⌂	II	
50.119.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 22 ⌂ ⌂ 24V	II	
50.119.3		● ◀ ○ Cr 2000 U 18 22 ⌂ ⌂ 24V	II	



**BRACCIO RICAMBIO CON GHIERA REGOLABILE CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.119.BD				
50.119.BS				


**COPPA RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗				
50.200.CR								


**BRACCIO RICAMBIO CON GHIERA REGOLABILE CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.116.BD				
50.116.BS				


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗							
50.344.0											
50.344.1											



**BRACCIO CON GHIERA REGOLABILE CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.344.BD		● ▶ □		sporg. 350 mm
50.344.BS		● ◀ □		sporg. 350 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.380.0		● ▶ ⚡ Cr 2000 U 20 ⌂	II	300 mm
50.380.1		● ◀ ⚡ Cr 2000 U 20 ⌂	II	300 mm


**ASTA ALLUNGABILE SENZA SNODO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.175.BR		● ▶ T		


**ASTA ALLUNGABILE CON SNODO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.176.BR		● ▶ T		


**BRACCIO RICAMBIO CON SUPPORTO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.380.BD		● ▶ □		sporg. 300 mm
50.380.BS		● ◀ □		sporg. 300 mm



**SPECCHIO COMPLETO CON BRACCIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.381.0		● ▶ ○ Cr 2000 T 20 H	II	430 > 650 mm
50.381.1		● ◀ ○ Cr 2000 T 20 H	II	430 > 650 mm


**BRACCIO RICAMBIO REGOLABILE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.381.BD		● ▶ T		430 > 650 mm
50.381.BS		● ◀ T		430 > 650 mm


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.110.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 H	II	
50.110.1		● ◀ ○ Cr 2000 U 18 H	II	


**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.110.BS		● ▶ T		sporg. 90 mm


**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.111.BD		● ▶ T		
50.111.BS		● ◀ T		



**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.129.BD		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
50.129.BS		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		


**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE CON CAVO 300 mm**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
51.129.BD		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
51.129.BS		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		


**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.136.BR		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	268 × 246 mm	


**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
50.140.BR		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		



**BRACCIO RICAMBIO UNIVERSALE**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.145.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	
50.145.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 18	II	
50.145.BD		● ▶ □		
50.145.BS		● ▲ □		


**SPECCHIO COMPLETO A "U"**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.146.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	
50.146.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 24V	II	
51.146.3		● ▶ ○ Cr 2000 U 18 24V	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.156.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.147.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20	II	
50.147.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 20	II	
51.147.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 20 24V	II	
51.147.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 20 24V	II	



**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.147.BD</b>				
<b>50.147.BS</b>				


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.150.BR</b>				


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.134.BR</b>				


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.183.BD</b>				
<b>50.183.BS</b>				


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
<b>50.151.0</b>				sporg. 210 mm
<b>50.151.1</b>				sporg. 210 mm



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.153.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	
50.153.1		● ◀ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.154.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	
50.154.1		● ◀ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.155.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	
50.155.1		● ◀ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.106.0		● ▶ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	
50.106.1		● ◀ ○ H Cr 2000 U 18 ⚪	II	



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.107.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	
50.107.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 18	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.108.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20	II	
50.108.1		● ▲ ○ Cr 2000 U 10/20	II	
50.108.2		● ▶ ○ Cr 2000 U 10/20 24V	II	
50.108.3		● ▲ ○ Cr 2000 U 10/20 24V	II	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.166.0		● ▶ ○ Cr 2000 U 18	II	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
50.166.BR		● ▶ □		



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.382.0		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.382.1		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.383.0		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.383.1		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.383.2		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.383.3		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.387.0		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.387.1		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.387.2		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	
40.387.3		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T S	II IV	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.383.BD		● ▶ T S		
40.383.BS		● ▲ T S		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.384.0		● ▶ ○ H Cr 300 2000 T L	II IV	
40.384.1		● ▲ ○ H Cr 300 2000 T L	II IV	



**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.386.0		● ▶ ○ Cr 300 2000 T L Hand 12V	II IV	
40.386.1		● ▲ ○ Cr 300 2000 T L Hand 12V	II IV	


**BRACCIO RICAMBIO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.384.BD		● ▶ T L		
40.384.BS		● ▲ T L		


**SPECCHIO COMPLETO**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
40.385.0		● ▶ ○ Cr 300 2000 T L Hand 24V	II IV	
40.385.1		● ▲ ○ Cr 300 2000 T L Hand 24V	II IV	


**CAVO ELETTRICO PER RETROVISORI TERMICI**

COD.	OE*	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↑ ↗
C.5301		● 200		2 m





---

# TRATTORI e MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## Tractors and Earth-Moving Machinery

## Tracteurs et Engins de Chantier

---



**S.I.E. Srl** Via La Bruina, 1 • 10040 Volvera (TO) ITALY  
Tel. +39 011 9859062 • Fax +39 011 9859485

**sie@siesas.com • www.siesas.com**



UNI EN ISO  
9001/2008